

# CONTRACT

T500 • METRÒ • CIAO • GRANIT • BRAVO • ROCK

MEGATILES

CONTRACT

ENTRANCE

DOMESTIC

EXPO

VIGANO  PAVITEX<sup>®</sup> S.P.A.

# T500

\* DISCONTINUED  
HORS DE PRODUCTION  
AUS DEM SORTIMENT  
FUORI PRODUZIONE



T500 - 530



T500 - 572



T500 - 503



T500 - 569



T500 - 567



T500 - 502




T500 - 568




T500 - 566




T500 - 570



T500 - 575



T500 - 573



T500 - 571




T500 - 581




T500 - 574




# METRÒ



METRÒ V10 ■



METRÒ V11




METRÒ V12 ■



METRÒ V81 ■



METRÒ V83



METRÒ V82 ■



METRÒ V32 ■



METRÒ V84 ■




METRÒ V30 ■



METRÒ V98 ■



METRÒ V20




METRÒ V16



# CIAO



CERTIFICAT 338TA-001.1




CIAO 875



CIAO 823



CIAO 820



CIAO 873



CIAO 830



CIAO 824



CIAO 815



CIAO 871



CIAO 819



CIAO 814



CIAO 851



CIAO 813



# BRAVO



CERTIFICAT 338TA-003.1



BRAVO 620



BRAVO 621




BRAVO 622




BRAVO 616



BRAVO 632



BRAVO 611



BRAVO 684




BRAVO 671



BRAVO 610



BRAVO 681



BRAVO 682




BRAVO 612



# GRANIT


\* DISCONTINUED  
HORS DE PRODUCTION  
AUS DEM SORTIMENT  
FUORI PRODUZIONE



GRANIT 015



GRANIT 014




GRANIT 012



GRANIT 010



GRANIT 017



GRANIT 022



GRANIT 019




GRANIT 021




# ROCK

434 - 482 - 429 - 413 - 420 - 418 - 461 - 419  
DISCONTINUED | HORS DE PRODUCTION | AUS  
DEM SORTIMENT | FUORI PRODUZIONE



ROCK 410 ■



ROCK 412 ■



ROCK 434\*



ROCK 414



ROCK 415



ROCK 482\*



ROCK 416




ROCK 417



ROCK 429\*



ROCK 413\*



ROCK 422



ROCK 428



ROCK 420\*



ROCK 418\*




ROCK 461\*



ROCK 421



ROCK 419\*



ROCK 405

■ TILES/DALLES/FLIESEN/QUADROTTE: 50X50CM

Fiber bonded floor coverings for heavy duty areas. Revêtements de sols usage professionnel. Nadelvlies Objektbodenbeläge. Pavimentazioni tessili per aree a traffico intenso.	Norm EN 14041: 2004 EN 1307	T500*	METRÒ	CIAO	GRANIT*	BRAVO	ROCK*	METRÒ TILES	ROCK TILES
Standard dimensions Dimensions standard Standard Abmessung Dimensioni standard		30 m x200 cm	30 m x200 cm	40 m x200 cm	30 m x200 cm	40 m x200 cm	30 m x200 cm	50x50 cm	50x50 cm
Construction Construction Konstruktion Struttura		Single layer fiber bonded Feutre aiguilleté homogène Nadelvlies-Beläge homogen aufgebaut Agugliato omogeneo		Double layer fiber bonded Feutre aiguilleté sur support synthétique Zweischichtige Nadelvlies-Beläge Agugliato su supporto sintetico				*	**
Surface Surface Oberfläche Superficie		Flat Plate Glatt Piatta	Velour Velour Velour Velluto	Flat Plate Glatt Piatta	Flat Plate Glatt Piatta	Flat Plate Glatt Piatta	Flat Plate Glatt Piatta	Velour Velour Velour Velluto	Flat Plate Glatt Piatta
Pile surface Couche d'usage Material Nuttschicht Composizione felpa		100% PP	100% PP	60% PA 40% PP	50% PA 50% PP	80% PA 20% PP	100% PA	100% PP	50% PA 50% PP
Backing Envers Rücken Dorso		SBR Latex						Glass reinforced Bitumen Bitume renforcé par fibres de verre Bitumenrücken verstärkt mit Glasfasern Bitume rinforzato con fibra di vetro	
Textile weight Poids du velour Fasereinsatzgewicht Peso della fibra	ISO 8543	500 g-m <sup>2</sup>	900 g-m <sup>2</sup>	650 g-m <sup>2</sup>	900 g-m <sup>2</sup>	700 g-m <sup>2</sup>	1.050 g-m <sup>2</sup>	900 g-m <sup>2</sup>	1.050 g-m <sup>2</sup>
Total weight Poids total Gesamtgewicht Peso totale	ISO 8543	900 g-m <sup>2</sup>	1.400 g-m <sup>2</sup>	850 g-m <sup>2</sup>	1.100 g-m <sup>2</sup>	900 g-m <sup>2</sup>	1.250 g-m <sup>2</sup>	4.200 g-m <sup>2</sup>	4.050 g-m <sup>2</sup>
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Spessore totale	ISO 1765	3,5 mm	7,5 mm	3,7 mm	5 mm	3,6 mm	5,2 mm	7,5 mm	5,9 mm
Fire behaviour Réaction au feu Brandverhalten Comportamento al fuoco	EN 13501-1	Cfl s1				Bfl s1		Cfl s1	Bfl s1
Installation Pose Verlegung Posa		Glued Collée Verklebt Incollato						Glued with Tackifier Collée avec Tackifier Haftfixierung Colla removibile	
Standard Colors Coloris standards Standard Farben Colori standard		14	12	12	8	12	10	8	2
Use intensity and luxury level Strapazier - und Komfortwert Classement d'usage et de confort Classe d'utilizzo e confort		 22-31 LC1	 22-32 LC1	 22-31 LC1	 23-33 LC1	 23-32 LC1	 23-33 LC1	 22-32 LC1	 23-33 LC1

\* Single layer fiber bonded - Feutre aiguilleté homogène - Nadelvlies-Beläge homogen aufgebaut - Agugliato omogeneo

\*\* Double layer fiber bonded - Feutre aiguilleté sur synthétique - Zweischichtige Nadelvlies-Beläge - Agugliato su supporto sintetico

\* **DISCONTINUED** - This item will be available UNTIL STOCKS LAST. Please check with our offices.

\* **HORS DE PRODUCTION** - Disponible jusqu'à EPUISEMENT DE STOCKS. Veuillez interroger nos bureaux.

\* **AUS DEM SORTIMENT** - Verfügbar bis ZUR ERSCHÖPFUNG DER BESTÄNDE. Bitte erkundigen Sie sich in unseren Büros.

\* **FUORI PRODUZIONE** - Disponibile FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. Contattare i nostri uffici.

**VIGANÒ PAVITEX S.P.A.**

Via Carlinga, 35 • 24035 Curno • ITALY  
TEL. +39 035 201711 • FAX +39 035 201740  
e-mail: carpet@pavitex.com • www.pavitex.com

Revisione 07/2020